

# Vorsicht: hochdosierte XTC's mit Synthesenebenprodukten

Logo	Nespresso
Gewicht	387.5 mg
Grösse	10.1 x 10.1 mm
Dicke	3.3 mm
Bruchrille	Ja
Farbe	Grau
Bemerkungen	Schriftzug Rückseite: L'inizio
Inhaltsstoffe	<b>MDMA*HCl: 154.8 mg</b> 3,4-Methylenedioxyphenyl-propanol und unbekanntes Synthesenebenprodukt
Getestet in	Zürich (Mobil), 28. Oktober 2017



## Risikoeinschätzung

**Über 120 mg MDMA\*HCl** können zu viel sein. Nebenwirkungen wie „Kiefer mahlen“, Augen- und Nervenzucken, bis hin zu Krampfanfällen können auftreten. Bei Überdosierungen steigt die Körpertemperatur stärker an und es können Halluzinationen auftreten. An Folgetagen, nach der Einnahme solch hoher Dosen MDMA, treten vermehrt Depressionen, Konzentrationsschwächen, Schlafstörungen und Appetitlosigkeit auf. Die regelmässige Einnahme grosser Mengen MDMA ist neurotoxisch und vergrössert die Wahrscheinlichkeit irreparabler Hirnschäden. Diese Tablette enthält neben MDMA zusätzlich das Synthesenebenprodukt **3,4-Methylenedioxyphenyl-2-propanol** und ein weiteres **unbekanntes Synthesenebenprodukt**. Zu Wirkung, Risiken und Nebenwirkungen von 3,4-Methylenedioxyphenyl-2-propanol ist nichts bekannt, dasselbe gilt auch für die Kombination von 3,4-Methylenedioxyphenyl-2-propanol mit MDMA.

## Infos zu 3,4-Methylenedioxyphenyl-2-propanol

Bei 3,4-Methylenedioxyphenyl-2-propanol handelt es sich um ein Synthesenebenprodukt oder um eine Syntheseausgangssubstanz. Das Vorhandensein dieses Produktes deutet auf eine unsorgfältige Produktion hin.

## Infos zu MDMA\*HCl

**Substanz:** 3,4-Methylenedioxy-N-methylamphetamin

**Dosierung:** max. 1.5 mg MDMA pro kg Körpergewicht für Männer, max. 1.3 mg pro kg Körpergewicht für Frauen. **Wirkungseintritt / Wirkdauer:** nach ca. 30 Min. / 4-6 Std.

**Wirkung:** MDMA bewirkt hauptsächlich eine vermehrte Freisetzung des körpereigenen Botenstoffs Serotonin. Diese Ausschüttung löst ein Gefühl der Euphorie, Leichtigkeit und der Unbeschwertheit aus. Seh- und Hörvermögen verändern sich, Berührungen und Musik werden intensiver empfunden, Hemmungen werden abgebaut und das Kontaktbedürfnis wird gesteigert. Hunger- und Durstgefühl sowie Müdigkeit werden reduziert, die Aufmerksamkeit wird erhöht. Auch die Körpertemperatur und der Blutdruck steigen an.

**Nebenwirkungen:** Kiefernahlen, Muskelzittern, Übelkeit / Brechreiz und erhöhter Blutdruck. Herz, Leber und Nieren werden besonders stark belastet. Es besteht die Gefahr des Austrocknens oder gar des Hitzeschlags, da die Körpertemperatur ansteigt.

## Safer Use Regeln

- Falls du keine Möglichkeit hast, Substanzen analysieren zu lassen, teste immer eine halbe oder ein drittel Pille an, warte nach der Einnahme 2 Stunden und erfahre die Wirkung.
- Überlege dir gut, ob es wirklich nötig ist, nachzulegen.
- Denk daran: Trink alkoholfreie Getränke (3 dl / Stunde), mach von Zeit zu Zeit Pausen an der frischen Luft und vergiss nicht: jede Party hat einmal ein Ende.