

Warnung: Pentylon verkauft als 5-Methylethylon

Getestet in Zürich (DIZ), 27. Januar 2017



Eine als 5-Methylethylon (5ME) deklarierte Probe enthielt kein 5ME, sondern Pentylon. Pentylon gehört zur Gruppe der Cathinone und wirkt vorwiegend stimulierend. Da Pentylon in deutlich niedrigeren Dosen wirksam ist als 5ME kann eine Falschdeklaration dieser Substanzen schnell zu Überdosierungen führen. Über Risiken, Nebenwirkungen und Langzeitfolgen liegen keine Informationen vor, daher wird vom Konsum dringend abgeraten!

Pentylon Dosierung (Nasal): erste Effekte ab 5 mg, leichte Wirkung 5 – 15 mg, mittlere Wirkung 15 – 35 mg, starke Wirkung ab 35 mg.

5-Methylethylon Dosierung (Nasal): erste Effekte ab 30 mg, leichte Wirkung 60 – 100 mg, mittlere Wirkung 100 – 200 mg, starke Wirkung ab 180 mg.

Auch bei Research Chemicals / neuen psychoaktiven Substanzen (NPS) kommt es immer wieder zu Falschdeklarationen, auch diese Substanzen deshalb unbedingt testen lassen!

Safer Use Regeln

- Falls du keine Möglichkeit hast, Substanzen analysieren zu lassen, teste immer eine kleine Menge an und warte mindestens zwei Stunden bis die Wirkung sich voll entfaltet hat.
- Überlege dir gut, ob es wirklich nötig ist nachzulegen.