

# Achtung! verkauft als Ecstasy!

Datum: Dezember 2010

**Neue Pillen!**

Name	Ohm
Gewicht	233.4 mg
Durchmesser	8.2 mm
Dicke	3.7 mm
Bruchrille	Ja (Gekreuzt)
Farbe	Abricot + weisse Sprenkel
Inhaltsstoff	<b>Amphetamin 13.8 mg</b> <b>Methamphetamin 2.2 mg</b> <b>Coffein 43.4 mg</b>
Getestet in	<b>Zürich, Dezember 2010</b>



## Risikoeinschätzung

Diese als XTC verkaufte Tablette beinhaltet drei aktive Substanzen. Dieser Mischkonsum führt zu einer Verstärkung der Wirkung und zu einer hohen Noradrenalin- und Dopaminkonzentration. Diese hohe Konzentration ist neurotoxisch (hirnschädigend) und führt zu einer starken Dehydratation (Austrocknung). Amphetamin und Methamphetamin erhöhen beide die Körpertemperatur, es ist somit damit zu rechnen, dass die Kombination zu einer zusätzlichen Erhöhung führt.

Es besteht die Gefahr, dass bei ausbleiben der Ecstasy Wirkung nachgespickt wird und somit hohe Mengen Amphetamin und Methamphetamin konsumiert werden. Es wird vermutet, dass der Konsum von Methamphetamin (vor allem bei Mischkonsum mit MDMA) zu irreversiblen Veränderungen oder Schädigungen im Gehirn führen kann!

## Infos Amphetamin

**Dosierung:** 5 - 25 mg  
**Wirkungseintritt:** Geschluckt nach 30 - 45 Minuten.  
**Wirkungsdauer:** **6 - 12 Stunden.** (Amphetamin ist im Körper lange bioaktiv)

**Wirkung:** Freisetzung der körpereigenen Leistungsdroge Noradrenalin, Steigerung des Selbstwertgefühls durch die gleichzeitige Ausschüttung von Dopamin. Erhöhung der Körpertemperatur, Unterdrückung von Hunger und Schlafbedürfnisses, Gefühl erhöhter Leistungsfähigkeit, erhöhte Risikobereitschaft, unterdrücktes Schmerzempfinden, Euphorie und gesteigerter Rededrang (Laberflash).

**Risiken und Nebenwirkungen:** Kurzzeitnebenwirkungen sind verspannter Kiefer, Mundtrockenheit, Temperaturanstieg, grosser Flüssigkeitsverlust und erhöhte Herzfrequenz sowie erhöhter Blutdruck und Zittern am ganzen Körper, Reizbarkeit und aggressives Verhalten (vor allem in Kombination mit Alkohol). **Ab einer Dosis von 25 mg Amphetamin verstärken sich diese negativen Effekte.**

Chronischer Konsum von Amphetamin kann zu psychischer Abhängigkeit, einer Amphetaminpsychose und/oder körperlichen Mangelerscheinungen führen.

## Infos zu Methamphetamin

**Dosierung:** 2 - 25 mg  
**Wirkungseintritt:** Geschluckt nach 30 Minuten.  
**Wirkungsdauer:** **6 - 30 Stunden.** (Die Wirkung kann leicht länger als 24 Stunden dauern)

**Wirkung:** Methamphetamin gelangt rascher ins Gehirn als Amphetamin, und der aufputschende Effekt ist stärker. Es bewirkt einen stärkeren Rausch und hat ein höheres Suchtpotenzial als Amphetamin. Die Körpertemperatur steigt, Puls und Atmung werden beschleunigt, der Blutdruck erhöht. Hunger und das Bedürfnis nach Schlaf werden unterdrückt. Gehobenes Selbstwertgefühl, erhöhte Risikobereitschaft, unterdrücktes Schmerzempfinden, Euphorie, extreme Nervosität und ein gesteigerter Rededrang.

www.saferparty.ch ein Angebot von Streetwork Zürich + Partner von www.safer-clubbing.ch

# Achtung! verkauft als Ecstasy!

**Risiken:** Kurzzeitnebenwirkungen sind verspannte Kiefermuskulatur, Mundtrockenheit, Temperaturanstieg, grosser Flüssigkeitsverlust und erhöhte Herzfrequenz sowie erhöhter Blutdruck und Zittern am ganzen Körper, Reizbarkeit und aggressives Verhalten (vor allem in Kombination mit Alkohol). Methamphetamin ist eine stark auszehrende Substanz mit einem sehr hohen Abhängigkeitspotential, welche im Körper lange bioaktiv ist. Aggressionen, Depressionen, seelische Kälte und das Verlangen nach mehr prägen die Zeit des regelmässigen Konsums. Es kann zu ständiger Unruhe, Schlaf- und Kreislaufstörungen, Paranoia bis hin zur Amphetaminpsychose kommen. Ausserdem sind Gewichtsverlust, Hautentzündungen ("Speedpickel"), Zahnausfall, Magenbeschwerden und Krämpfe möglich. Bei Frauen kann der Monatszyklus gestört werden.

## Safer Use Regeln

- Antesten = 1/2 Pille nehmen, 2 Stunden warten und schauen, wie sie wirkt!
- Bei Verdacht auf unbekannte Substanzen nie nachspicken!
- Bei ausbleibender Wirkung nicht nachspicken!